PRONOMIC

Lift&Drive 40E

Pour un meilleur environnement de travail









La capacité quand vous en avez besoin

Le Lift&Drive 40E est le chariot élévateur le plus compact, mais qui n'en est pas moins performant. Il est facile à utiliser et à ranger, ce qui le rend idéal pour les environnements de travail tels que les cantines et les cuisines, les bureaux, bibliothèques ou les magasins.

Le chariot est souple et stable, avec une capacité de levage de 40 kg. Le guidon est facile à régler et s'adapte à tous les opérateurs. Les fonctions de sécurité telles que la protection contre les surcharges et l'embrayage de sécurité permettent même à des opérateurs inexpérimentés d'utiliser le chariot en toute sécurité.

La faible résistance au roulement associée à un rapport poids/capacité optimal permet un levage ergonomique et sûr, sans effort excessif. La conception durable de haute qualité ne nécessite que très peu de maintenance.

Voyagez léger

Ne déplacez pas plus de poids que nécessaire. Avec un rapport poids/capacité optimisé, le poids total reste minime.

Trouvez la solution adaptée à vos besoins

La solution optimale dépend de la tâche, de la charge, de l'opérateur et de l'environnement de travail. Avec une large gamme de modèles, d'options et d'outils, Pronomic peut personnaliser une solution qui répond à vos besoins et résout vos problèmes.

Déplacement facile avec des charges lourdes

Un chariot élévateur avec une faible résistance au roulement facilite le déplacement des charges lourdes et réduit la tension exercée sur votre corps.



Quand fiabilité et précision sont essentielles

Notre système de levage unique à vis à billes permet de lever et d'abaisser rapidement et précisément votre charge. Il vous fait gagner du temps, mais renforce également la sécurité et la fiabilité, avec un minimum d'entretien.

L'ergonomie pour tous

En réglant la poignée à une hauteur de travail optimale, chaque opérateur peut réduire la tension exercée sur ses muscles et ses articulations.

Facile à nettoyer pour un travail hygiénique

La conception en acier inoxydable facile à nettoyer, associée à des brosses le long du mât spécialement conçues, facilite le nettoyage et limite les émissions de particules pendant le fonctionnement.

Chassis bas

Passe sous les palettes, adapté au chargement et au déchargement des marchandises.

Maniabilité dans les espaces restreints

Les roues pivotantes offrent un rayon de braquage très étroit, ce qui facilite la direction du chariot.

- Conception fiable de haute qualité avec un minimum de maintenance
- Design compact qui s'adapte à tous les espaces
- Faible encombrement une fois stationné
- Utilisation facile et sûre, même pour les opérateurs inexpérimentés
- Adaptable aux différents opérateurs

Données de base*	40E
Hauteur de levée (mm)	1349 / 1599 / 1849
Longueur (mm)	734
Largeur (mm)	435
Poids net (kg)	38 / 39 / 40
Charge maximum incluant l'outil (kg)	40
Vitesse de levée maximum à vide/avec charge (m/min)	5 .5
Blocage des roues	Individuel
Sécurité machine	CE
Batterie	VRLA, Plomb-acide avec vanne de régulation
Tension nominale de batterie	24V DC (12V x 2)
Capacité des batteries	7.2 Ah
Option acier Inox	Oui

*Chariot équipé de plateau standard
Hauteur hors tout : hauteur de levée + 344mm

PRONOMIC

PRONOMIC SAS
70, rue des Grands Chênes
Zone des Granges
42600 MONTBRISON
Tél : +33(0)4 77 60 04 16

info.fr@pronomic.com
pronomic.com/fr

Smart moves
for safe work